



COOLRAY

LISTA DE PREȚURI

Echipamente | Caracteristici tehnice



ELIBEREAZĂ-ȚI
ENERGIA

MODEL	ECHIPARE	TRACȚIUNE	PUTERE MOTOR (KW/CP)	TRANSMISIE	PREȚ DE LISTĂ (EUR cu TVA inclus)	DISCOUNT (EUR cu TVA inclus)	PREȚ FINAL (EUR cu TVA inclus)
*motorizare benzină							
Coolray 1.5 TD	GK	FWD	128/172	7 DCT	26.490 €	-1.500 €	24.990 €
Coolray 1.5 TD	GF	FWD	128/172	7 DCT	28.490 €	-1.500 €	26.990 €
Coolray 1.5 TD	GF+	FWD	128/172	7 DCT	29.990 €	-1.500 €	28.490 €



Gri Unicorn
C18



Roșu Rubiniu
E28



Alb Cristal
A11



Alb
A09



Gri antracit
D05



Albastru petrol
G42

Culori disponibile	Cod	Preț vopsea (EUR cu TVA inclus)
Alb	A09	Standard
Roșu Rubiniu	E28	490 €
Alb Cristal	A11	490 €
Gri Antracid	D05	490 €
Albastru Petrol	D05	490 €
Gri Unicorn	C18	Standard pentru GF+

Prețurile sunt valabile de la 01.01.2025 până la publicarea unei noi liste de prețuri sau până la epuizarea stocurilor. Prețurile sunt exprimate în EUR și includ TVA.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul, tapițeria, echipamentele standard și opționale, datele tehnice și de a întrerupe producția oricărui model fără notificare în prealabil.

Pentru oferta completă și informații despre cursul de schimb RON/EUR, vă rugăm să contactați un reprezentant Geely.

ECHIPARE standard GK (selectie):	
EXTERIOR Jante din aluminiu de 18" - ediție Sporty black Roată de rezervă de dimensiuni reduse (+cric) Ornamente din imitație carbon Eleron pentru acoperiș și 4 evacuări cromate Parbriz încălzit (în zona ștergătoarelor) Bare longitudinale pe acoperiș Faruri LED (faze scurta+lunga) Lumini de zi LED Lumini spate LED Indicatoare schimbare direcție LED INTERIOR Tapițerie din piele ecologică, interior bicolor Sistem audio cu ecran tactil 12 inch cu 6 difuzoare Panou de instrumente digital de 10,25 inch Proiecție telefon (Apple Car Play și aplicație dedicată pentru Android), conexiune Bluetooth Sistem de climatizare automat, filtru particule CN95 Volan multifuncțional încălzit, îmbrăcat în piele ecologică, reglabil pe înălțime și în adâncime 3 prize USB + 1 priză 12V față Scaun șofer reglabil manual pe 6 direcții Scaun pasager reglabil manual pe 4 direcții 3 tetiere spate, reglabile pe înălțime Spătar bancheta spate rabatabil (60:40) Banchetă spate încălzită (fara locul central) Plafoniere față / spate cu iluminare LED Parasolare cu oglinzi, iluminate LED Scaune față încălzite	SIGURANȚĂ Airbaguri frontale pentru șofer și pasager față Airbaguri laterale față ABS - sistem pentru prevenirea blocării la frânare CC – control al vitezei de croazieră EBD - distribuție electronică a forței de frânare ESC - sistem electronic de control al stabilității HAC - asistență la pornirea în rampă HDC - asistență la coborârea pantelor HBA - asistent fază lungă TCS - program antiderapant pentru roțile motoare TPMS - monitorizarea presiunii în anvelope Sistem de fixare scaune pentru copii (ISOFIX) Avertizor pentru centuri de siguranță necuplate Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime și pretensionate Înteruperea alimentării cu carburant în caz de coliziune Deblocarea automată a ușilor în caz de coliziune 4 moduri de condus Senzori de parcare spate Cameră video spate CONFORT Trapă panoramică cu deschidere în 2 poziții și rulou acționat electric Reglare electrică a geamurilor din față și spate cu funcție acționare impuls și protecție anti-prindere Sistem de acces și pornire a motorului fără cheie Funcție de pornire a motorului din telecomanda Frana de parcare electrică, cu funcție Auto-Hold Senzori de lumini Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite, rabatabile cu lumini de curtoazie
ECHIPARE standard GF (selectie - in plus fata de echipare GK):	
EXTERIOR Caroserie bicoloră Eleron sport pentru acoperiș Duze ștergătoare față încălzite INTERIOR Lumini ambientale față și spate, LED Încărcător cu inducție pentru telefon Scaun șofer reglabil electric pe 6 direcții Cotieră spate cu suport pentru pahare	SIGURANȚĂ Airbaguri cortină ACC / ICC – control adaptiv al vitezei de croazieră AEB - frânare de urgență autonomă BSD - sistem de monitorizare a unghiului mort LDW - avertizare la părăsirea benzii de rulare LKA - asistență pentru menținerea benzii de rulare SLIF - sistem de avertizare limită de viteză TSR - sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere Automatic Park Assist - parcare automată Senzori de parcare față și spate Cameră video panoramică 540°, rezoluție HD CONFORT Senzori de ploaie Hayon acționat electric
Echipare GF+ (selectie – in plus fata de echiparea GF):	
EXTERIOR Culoare Lavandă (C18) Jante din Aluminiu Diamond Cut 18"	



Dimensiuni	Lungime x lăţime x înălţime, mm	4380 x 1810x 1615
	Ampatament, mm	2600
	Greutate proprie (cu şofer de 75 kg), kg	1432
	Capacitate portbagaj (litri)	330
	Tip motor	Benzină, 4 cilindri supra alimentat cu turbina
Date tehnice	Capacitate cilindrică motor (cmc)	1499
	Putere, kW/CP (turaţii/min)	128/172 (5500)
	Cuplu maxim, Nm (rotaţii/min)	290 (2000-3500)
	Acceleraţie 0-100 km/h, secunde	7,6 s
	Viteză maximă km/h	200
	Cutie de viteze	Transmisie automată dublu ambreiaj cu 7 trepte (7 DCT)
	Tip tracţiune	Faţă (FWD)
	Suspensie faţă	Sistem de suspensie tip MacPherson
	Suspensie spate	Cu bară de torsiune
	Sistem de frânare (faţă)	Discuri frană, cu răcire
	Sistem de frânare (spate)	Discuri frână
	Consum de carburant (combinat), l/100 km	5,8
	Capacitate rezervor de carburant, litri	45
	Emisii CO2 g/km (NEDC) - oraş	145
	Clasa de emisii	Euro 6b
	Lungime x lăţime x înălţime, mm	4380 x 1810x 1615

Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule, dar pot fi diferite faţă de consumul real de carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare.

Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament.

Echipamentele suplimentare pot creşte greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de remorcăre. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.